





Kontejnery ASP na nebezpečný tuhý odpad



ASP 600 / 800 / 1 500 / 1 800 11AX

Kontejnery na nebezpečný odpad



Nebezpečný odpad. Odolné řešení.

Kontejnery ASP s UN certifikací



Certifikované kontejnery IBC (11 A) pro skladování a přepravu nebezpečných tuhých, sypkých a pastovitých látek. Certifikace podle kapitoly 6.5 ADR, obalové skupiny I. / X, II. / Y a III. / Z dle ADR / RID / IMDG / RTDG. Plnění a vyprazdňování samospádem, bez použití tlaku.

Provedení a vybavení

- Žárově pozinkovaná konstrukce dle DIN 30741, díl I.
- Manipulace vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem.
- Kapsa na dokumenty.
- Víko s madlem a pružinami pro snadnější otevírání.
- Zajištění víka při otevření na 81° a 270°.
- 2 zámky víka; u ASP 1 500 a 1 800 jsou 4.
- Tloušťka víka a boků 2 mm, dna 2,5 mm.



Technické parametry

Typ	Objem	Rozměry vnější /vnitřní [d × š × v] mm	Hmotnost	Max. celková hmotnost
ASP 600 11AX	600 l	1 200 × 1 000 × 1 060 1 008 × 816 × 770	180 kg	1 450 kg
ASP 800 11AX	800 l	1 200 × 1 000 × 1 250 1 008 × 816 × 962	190 kg	1 450 kg
ASP 1 500 11AX	1 500 l	1 440 × 1 200 × 1 665 1 248 × 1 016 × 1 375	320 kg	1 500 kg
ASP 1 800 11AX	1 800 l	1 461 × 1 461 × 1 302 1 300 × 1 300 × 1 100	362 kg	1 600 kg





Pravidelné inspekce po 2,5 roku od data výroby prodlužují platnost UN kódu o dalších 2,5 roku.



PROHLÉDNĚTE SI
NABÍDKU



Uživatel odpovídá za dodržení příslušného pokynu ADR pro balení konkrétní látky. Tyto požadavky nejsou součástí certifikace kontejneru.





ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Česká republika

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000



www.elkoplast.cz