




Containere ASP pentru deșeuri periculoase



ASP 600 / 800 / 1500 / 1800 11AX

Containere pentru deșeuri periculoase



Deșeuri periculoase. Soluție rezistentă.

Containere ASP cu certificare UN



Containere IBC certifi cate (11 A) pentru depozitarea și transportul substanțelor periculoase solide, în vrac precum și al celor de consistență păstoasă. Certifi care conform capitolului 6.5 ADR, grupe de ambalare I. / X, II. / Y și III. / Z conform ADR / RID / IMDG / RTDG. Umplere și golire prin gravitație, fără presiune.

Execuție și dotări

- Construcție zincată la cald conform DIN 30741, partea I.
- Manipulare cu stivuitoare sau macara.
- Buzunar pentru documente.
- Capac cu mâner și arcuri pentru deschidere mai ușoară.
- Blocarea capacului la deschidere la 81° și 270°.
- 2 încuietori de capac; la ASP 1 500 și 1 800 sunt 4.
- Grosimea capacului și a laturilor 2 mm, a fundului 2,5 mm.



Parametri tehnici

Tip	Volum	Dimensiuni exterioare / interioare (L × l × H) mm	Greutate	Greutate totală max.
ASP 600 11AX	600 l	1 200 × 1 000 × 1 060 1 008 × 816 × 770	180 kg	1 450 kg
ASP 800 11AX	800 l	1 200 × 1 000 × 1 250 1 008 × 816 × 962	190 kg	1 450 kg
ASP 1 500 11AX	1 500 l	1 440 × 1 200 × 1 665 1 248 × 1 016 × 1 375	320 kg	1 500 kg
ASP 1 800 11AX	1 800 l	1 461 × 1 461 × 1 302 1 300 × 1 300 × 1 100	362 kg	1 600 kg

Inspecțiile periodice la 2,5 ani de la data fabricației prelungesc valabilitatea codului UN cu încă 2,5 ani.




**DESCOPERIȚI
OFERTA NOASTRĂ**




Utilizatorul răspunde de respectarea instrucțiunii ADR aplicabile pentru ambalarea substanței respective. Aceste cerințe nu fac parte din certificarea containerului.


ASP 600 11AX




ASP 800 11AX



ASP 1 500 11AX



ASP 1 800 11AX





ELKOPLAST ROMANIA S.R.L.

Str. Mercur nr.17, Giroc
307220 Timiș
România

e-mail: office@elkoplast.ro
tel.: +40 256 466 470



www.elkoplast.ro