

ELKOPLAST

LOXXER

bezpečné skladování a dobíjení Lithium-ionových baterií

CZ





www.elkoplast.cz

Úložné a nabíjecí skříně LOXXER

Úložné a nabíjecí skříně LOXXER jsou určeny pro bezpečné skladování a nabíjení lithium-iontových baterií v interiéru – například z elektrokol, koloběžek či ručního a zahradního nářadí. K dispozici jsou ve vysokém i kompaktním provedení podle prostorových potřeb vašeho provozu.

Bezpečnostní výbava


- Certifikováno dle VDMA 24994.
- Požárně odolné police omezující šíření požáru mezi úrovněmi.
- Aktivní ventilace a příprava pro připojení odvodu vzduchu.
- Detekce kouře a teploty se zvukovým a světelným alarmem.
- Samozavírací dveře se zámkem a snímači uzavření.

Volitelná výbava: Aerosolový hasicí systém

- Aktivován okamžitě elektricky při alarmu
- Aerosol se po aktivaci rychle rozšíří v chráněném prostoru, potlačuje požár a omezuje jeho šíření
- Doba výtlaku kratší než 30 s
- Připojení pro kabelové propojení s požární ústřednou



Parametr	LOXK2000VDMA – vysoká skříň	LOXK1100VDMA – kompaktní skříň
Vnější rozměry V × Š × H	2 040 × 1 142 × 765 mm	1 186 × 760 × 585 mm
Vnitřní rozměry V × Š × H	1 600 × 1 070 × 640 mm	767 × 688 × 520 mm
Dveře	Dvoukřídlé	Jednokřídlé
Zavírání a zabezpečení	Samozavírací, se zámkem a snímači uzavření	Samozavírací, se zámkem a snímači uzavření
Police	4 nastavitelné požárně odolné; nosnost 70 kg/police	2 nastavitelné požárně odolné , nosnost police 70 kg
Nabíjení	4 nabíjecí lišty, jedna na každé úrovni	1 vícezásuvková nabíjecí lišta
Napájení	380 V, volitelně 230 V	230 V
Hmotnost	cca 430 kg	cca 160 kg



Nabíjecí skříňky LOXXER

Vlastní přihrádka. Přehledné nabíjení. Uvnitř i venku.





LOXXER LOX12 – vnitřní prostor

Pro firmy, školy, výrobní provozy a logistická centra.

12 samostatně uzamykatelných přihrádek pro ukládání a nabíjení baterií. Detekce kouře a teploty, audiovizuální alarm a aktivní ventilace.

LOXXER Outdoor Locker – venkovní prostor

Pro venkovní prostory firem, škol, sportovišť a veřejných budov.

Venkovní nabíjecí skříň s osobním PIN kódem pro každou přihrádku. Odolná pozinkovaná konstrukce s ochrannou stříškou.

Parametr	LOX12	Outdoor Locker
Umístění	Interiér	Exteriér
Vnější rozměry V × Š × H	1 938 × 1 042 × 765 mm	2 150 × 460 × 1 050 mm (včetně stříšky)
Výška včetně alarmu	2 015 mm	—
Rozměry přihrádky V × Š × H	683 × 246 × 484 mm	369 × 400 × 600 mm
Hmotnost	400 kg	108 kg
Počet přihrádek	12	6, rozšíření až na 16
Zásuvky v přihrádce	2× 230 V	2× 230 V
Max. výkon na přihrádku	Neuveden	500 W
Zamykání	Individuální kódový zámek	Elektronický zámek Burg Nircode
Detekce a signalizace	Kouř, teplota, audiovizuální alarm	Dle volitelné výbavy
Napojení na EPS	Výstupní signál	—
Instalace / manipulace	Otvory pro paletový vozík, nastavitelné nožky	Ukotvení do betonu, nastavitelné nožky

Oba modely lze dovybavit aerosolovým hasicím systémem.

ELKOPLAST

Mezi přírodou a člověkem

CZ

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Česká republika

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000

www.elkoplast.cz